

AURUM 20
AURUM 40
AURUM COMBO 20
AURUM COMBO 40

НОВЫЙ
СТАНДАРТ
ЭКОНОМИИ

ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ **AURUM**

КСТ ХАРКІВ




2019

- Углеродистая сталь котла 3 и 4 мм
- Двойной сварочный шов
- Испытательное давление 4,5 бар
- Индикация температур подачи и обратки
- Увеличенная глубина камеры сгорания
- Подходит под широкий модельный ряд горелок
- Отдельный отвод подключения контура подмеса
- Компактные габаритные размеры

ПОРЕЗКА МЕТАЛЛА ВЫПОЛНЕНА НА ЛАЗЕРНЫХ СТАНКАХ С ЧПУ




AURUM 20



- мощность	20-27 кВт
- КПД	91 %
- рабочее давление	3,0 бар
- высота камеры сгорания	600 мм
- ширина камеры сгорания	330 мм
- глубина камеры сгорания	520 мм
- подключение дымохода	133 мм
- подключение к системе ЦО	1"
- разрежение в дымоходе, min.	25 Па
- высота дымохода, min.	6 м
- толщина стенок металла	3 мм
- высота котла	1200 мм
- ширина котла	430 мм
- глубина котла	600 мм
- объем воды в котле	60 л.
- вес котла	205 кг.

AURUM 40



- мощность	40-50 кВт
- КПД	91 %
- рабочее давление	3,0 бар
- высота камеры сгорания	680 мм
- ширина камеры сгорания	350 мм
- глубина камеры сгорания	770 мм
- подключение дымохода	159 мм
- подключение к системе ЦО	1"
- разрежение в дымоходе, min.	25 Па
- высота дымохода, min.	6 м
- толщина стенок металла	4 мм
- высота котла	1450 мм
- ширина котла	490 мм
- глубина котла	855 мм
- объем воды в котле	105 л.
- вес котла	290 кг.

Конструкция пеллетного котла AURUM прошла 2-х годичную обкатку, прежде чем стать серийным образцом, с горелками различных производителей и на многих видах пеллет.

AURUM

1. Котел с дверцами - 1 шт.
2. Турбулизаторы - 4 шт.
3. Тепловой отбойник - 1 шт.
4. зольный ящик - 1 шт.
5. Электронный индикатор t° - 1 шт.
6. Набор для чистки - 1 компл.
7. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.


AURUM Combo

1. Котел с дверцами - 1 шт.
2. Пеллетная горелка (в ассортименте)
3. Контроллер горелки
4. Топливный шнек 2 м
5. Турбулизаторы - 4 шт.
6. Тепловой отбойник - 1 шт.
7. Зольный ящик - 1 шт.
8. Электронный индикатор t° - 1 шт.
9. Набор для чистки - 1 компл.
10. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.


Пеллетные котлы **AURUM Combo** могут комплектоваться факельными горелками, только проверенных моделей. Основное требование к ним - надёжность и безотказная работа на пеллетах из древесины и лузги подсолнечника. Контроллеры управления входят в комплектацию к каждой горелке.




- Среднефакельный тип горелок
- Жаростойкая нержавеющая сталь 6 мм
- Регулируемая глубина посадки горелки
- Неубиваемый разъем подключения



- Короткофакельный тип горелок
- Очистка топки ворошителем даже от коржей
- Комплектуется клапаном безопасности
- Простое обслуживание горелки



- Новые огнеупорные материалы
- Комбинированная система очистки топки
- Польский ответ на агропеллеты
- Отличный дизайн



- Керамический тип горелок
- Высокие показатели дожига
- Сбалансированная конструкция
- Короткофакельный вариант горелки

Наименование

Объём бункера, м
Масса пеллет, кг

Высота, мм
Ширина, мм
Глубина, мм

БП-04 БП-06 БП-1

0,4 0,6 1
260 390 650

1200 1400 1400
603 603 882
907 907 907



AURUM COMBO 40 - PX - 25

1

2

3

4

- 1 – Версия котла (пеллетный комплект)
 2 – Модель котла, кВт
 3 – Версия пеллетной горелки*
 4 – Мощность пеллетной горелки, кВт

- *PX – PellasXM mini (Польша)
 *P – PalniK 25 (Украина)
 *O – OXI Ceramic (Украина)
 *A – AIR Pellet (Украина)

Вы подбираете необходимую мощность своего котла, и просто выбираете, какой пеллетной горелкой будет укомплектован Ваш котёл. Серия котлов AURUM Combo сформирована по практическим результатам и наблюдениям работы горелок на различных пеллетах, тепловых нагрузках и удобства обслуживания.

AURUM 20
 AURUM 40

26 800 ГРН
 29 800 ГРН

Комплектацию AURUM Combo можно дополнить топливным бункером

БУНКЕР 0,4 м3
 БУНКЕР 0,6 м3
 БУНКЕР 1,0 м3
 БУНКЕР 1,5 м3

8400 ГРН
 9900 ГРН
 12700 ГРН
 15600 ГРН

AURUM COMBO 20-P 17

55 920 ГРН

AURUM COMBO 20-PX 25

60 372 ГРН

AURUM COMBO 20-O 20

59 784 ГРН

AURUM COMBO 20-A 15

53 960 ГРН

AURUM COMBO 40-P 25

62 000 ГРН

AURUM COMBO 40-O 30

66 760 ГРН

AURUM COMBO 40-O 40

69 168 ГРН

AURUM COMBO 40-A 36

60 180 ГРН

AURUM COMBO 40-PX 25

63 372 ГРН

AURUM COMBO 40-PX 35

67 124 ГРН

Наши контакты:

+38 050 490 58 79
 (WhatsApp, Viber, Telegram, Duo)

+38 068 567 14 18

Почта:

[e-mail: kct1@ukr.net](mailto:kct1@ukr.net)

г. Харьков, Украина

